



Chasis



Doble Cabina



Vidriado



City




Furgón



Scudato

Daily 4x4



IVECO
www.iveco.com.ar

Daily 4x4

VERSIÓN 40.13W

40.13W Chasis
2.800 | 3.300

40.13W Doble Cabina
3.300

MOTOR

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| Modelo | IVECO 8142.43S | IVECO 8142.43S |
|--------|----------------|----------------|

RODADO

| | | |
|-----------------|---------|---------|
| Llantas | 6,5x16 | 6,5x16 |
| Neumáticos | 7,5R16 | 7,5R16 |
| Ruedas traseras | Simples | Simples |

PERFORMANCE

| | | |
|--|----|----|
| Velocidad máxima sin carrocería (km/h) | 95 | 95 |
|--|----|----|

ABASTECIMIENTO (litros)


| | | |
|-----------------------|----|----|
| Tanque de combustible | 90 | 70 |
|-----------------------|----|----|

PESOS (kg)

| | | |
|-----------------------------------|---------------|-------|
| Peso total a tierra | 4.050 | 4.050 |
| Capacidad máxima eje delantero | 1.950 | 1.950 |
| Capacidad máxima eje trasero | 2.300 | 2.300 |
| Capacidad máxima de tracción | 6.500 | 6.500 |
| Peso en orden de marcha | 2.260 2.320 | 2.500 |
| Peso en orden de marcha delantero | 1.560 1.590 | 1.730 |
| Peso en orden de marcha trasero | 700 730 | 770 |


DIMENSIONES (mm)

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|-------|
| Distancia entre ejes | A | 2.800 3.300 | 3.300 |
| Largo total | B | 4.830 5.620 | 5.620 |
| Ancho sin espejos | C | 2.070 | 2.070 |
| Altura sin carga | D | 2.310 | 2.310 |
| Distancia cabina a filo de chasis | E | 2.465 3.255 | 2.220 |
| Longitud carrozable | | 3.240 4.040 | 3.005 |
| Ancho vía delantera | I | 1.720 | 1.720 |
| Ancho vía trasera | | 1.694 | 1.694 |
| Despeje delantero | K | 230 | 230 |
| Despeje trasero | | 230 | 230 |
| Voladizo delantero | M | 990 | 990 |
| Voladizo trasero | N | 910 1.200 | 1.200 |
| Altura superior bastidor | T | 860 | 860 |
| Radio de giro (dirección) | | 5.350 6.050 | 6.050 |



MOTOR

IVECO 8142.43S



| | |
|--|--|
| Tipo | |
| Cilindros | |
| Cilindrada total (cm ³) | |
| Diámetro x Carrera del pistón (mm) | |
| Relación de compresión | |
| Potencia máxima (CEE) | |
| Par motor máximo | |
| Consumo específico a par máximo (-0 +5%) | |
| Norma de emisiones | |
| Marcha lenta | |
| Batería/Alternador | |

| |
|--|
| Common-rail - Turbo Diesel intercooler - EDC (Electronic Diesel Control) |
| 4 |
| 2.800 |
| 94,4 x 100 |
| 19 ± 0,5 : 1 |
| 125 CV (92 kW) a 3.600 rpm |
| 285 Nm (29 kgm) a 1.800 rpm |
| 215 g/kWh (158 g/CVh) |
| Euro 3 |
| 750 ± 50 rpm |
| 12 V - 110 Ah / 14 V - 120 A |

TRANSMISIÓN

| | |
|-----------------------|--|
| Caja de cambios | IVECO 2826.5 |
| Tipo | Sincronizada con carcasa de aluminio |
| Marchas | 5 de avance y 1 retromarcha |
| Caja de transferencia | Borg & Warner - Rel. 1 : 1 / 1 : 2,737 |

EMBRAGUE

| | |
|---------------|----------------|
| Tipo | Monodisco seco |
| Diámetro (mm) | 267 |

DIRECCIÓN

| | |
|------|--------------------------|
| Tipo | Hidráulica servoasistida |
|------|--------------------------|

FRENOS

| | |
|-------------------------|--|
| De servicio | Hidráulicos servoasistidos con 2 circuitos independientes y corrector de frenada posterior |
| Eje delantero / trasero | Disco / tambor |

SUSPENSIÓN

| | |
|---------------|---|
| Eje delantero | Independiente con barra de torsión, amortiguadores telescópicos y bloqueo de diferencial. Relación de transmisión 5,857 : 1 |
| Eje trasero | Puente rígido a ballestas semielípticas con amortiguadores y bloqueo de diferencial. Relación de transmisión 5,857 : 1 |

EQUIPAMIENTO OPCIÓN "CLASSIC"

- Faros antiniebla
- Parrilla delantera plateada
- Vidrios tonalizados y parasol en degradé
- Radio AM/FM estéreo con reproductor de CD
- Paragolpes delantero, toma de aire y molduras en color cabina (BODY COLOUR)

CARTA DE COLORES

| | | | |
|--|---------------------------------|---|------------------------------------|
|  | Blanco Banchisa Código 50175 |  | Negro Vulcano Código 806/A |
|  | Verde Turquesa Código 50176 |  | Amarillo Oro Código 50123 |
|  | Gris Scandium Código 00692 |  | Azul Estratosferio Código 00924 |
|  | Azul Augusto Código 50136 |  | Rojo Barcelona Código 186/A |
|  | Rojo Novellio Código 50138 | | |



CONCESIONARIO

IVECO

Iveco Argentina S.A.

C. M. Della Paolera 299 Piso 24
(C1001ADA) Buenos Aires

Tel.: 54 11 5776-5200 Fax: 54 11 5776-5201

comercial@iveco.com.ar / www.iveco.com.ar

El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación.